

Urea Phosphate

as a starter fertilizer

17-44-0

Urea Phosphate 17-44-0

as a starter fertilizer





اوره فسفات

محصولی ایده آل برای خاک های آهکی

خلوص بالا، حلالیت فوق العاده

امروزه اوره فسفات به عنوان یکی از ایده آل ترین کودهای تامین کننده فسفر در خاک های آهکی و قلیایی شناخته می شود؛ اوره فسفات ریحان* ترکیبی کریستالی و سفید رنگ، حاوی ۱۷ درصد ازت و ۴۴ درصد فسفر (P_2O_5) می باشد. این ترکیب علاوه بر خلوص بالا و حلالیت فوق العاده ای که دارد، به شدت اسیدی است. این ویژگی ها، اوره فسفات را به یک ترکیب بی نظیر برای خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران (خاک های آهکی و قلیایی) مبدل کرده است. خاصیت اسیدی این محصول مانع از واکنش سریع فسفات با کلسیم موجود در خاک شده و از رسوب و تثبیت سریع فسفات جلوگیری می کند؛ علاوه بر این، اسیدی بودن اوره فسفات سبب جذب بهتر نیتروژن، آزادسازی و جذب عناصر ریز مغذی موجود در خاک می گردد.

اوره فسفات برای ابتدای فصل در گیاهان زراعی و نیز در زمان پس از تورم جوانه ها بسیار توصیه شده است و در مراحل ابتدایی رشد بهترین اثر را بر روی گیاه دارد. کشاورزان پیشرو اوره فسفات را بعنوان یک استراتژی قوی جهت تحریک ریشه زایی در ابتدای فصل مصرف می کنند. زمانی که اوره فسفات در آب های سخت (دارای کلسیم و منیزیم زیاد) استفاده شود از ایجاد رسوب در سیستم آبیاری جلوگیری کرده و در بسیاری از موارد برای باز کردن قطره چکان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان مصرف بر اساس نوع محصول، سن گیاه، شرایط خاک و شرایط فیزیولوژیکی گیاه متفاوت است. اوره فسفات ریحان به صورت چالکود و کود آبیاری قابل استفاده می باشد و در صورت نیاز به محلول پاشی با نسبت ۲-۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب می توان محلول پاشی کرد و مصرف آن با فاصله ۱۵-۱۰ روز می تواند تکرار گردد.

نوع محصول	نحوه مصرف	میزان مصرف	زمان مصرف
درختان میوه	چالکود	۷۰ - ۱۵۰ گرم برای هر درخت	اوایل زمستان
	همراه با آبیاری	۵۰ - ۱۰۰ گرم برای هر درخت	اردیبهشت تا انتهای خرداد
گیاهان زراعی	همراه با آبیاری	۳۰ الی ۴۰ کیلوگرم در هکتار	آبیاری اول یا دوم (قبل از گل دهی)
سبزیجات و صیفی جات	همراه با آبیاری	۲۵ الی ۳۰ کیلوگرم در هکتار	از ابتدای کشت تا ۳ الی ۴ هفته قبل از برداشت

- از اختلاط اوره فسفات با ترکیبات کربناته و هیومیکی پرهیز شود.
- استفاده از اوره فسفات در کشت هیدروپونیک توصیه نمی شود.
- در مورد گیاهان هسته دار با مقدار کمتر استفاده شود.
- اوره فسفات برای ابتدای فصل در گیاهان زراعی و نیز در زمان پس از تورم جوانه ها بسیار توصیه شده است و در مراحل ابتدایی رشد بهترین اثر را بر روی گیاه دارد.



Horticultural Grade

